騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/01　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	48.5	51	49	46	44	44	73	42	37.1	41	39	33	29	27	57	23
09:00	47.9	50	49	47	45	45	70	42	41.6	44	42	36	32	31	59	24
10:00	50.6	52	50	48	47	46	72	43	49.2	51	49	43	39	37	62	27
11:00	52.5	54	53	52	51	51	67	42	54.7	56	55	53	51	51	68	33
12:00	45.2	47	47	44	43	42	65	40	33.2	38	36	30	26	25	51	21
13:00	53.8	55	55	54	52	52	68	45	55.9	59	58	55	52	51	66	25
14:00	54.1	56	55	54	53	53	68	50	56.5	59	58	56	54	53	68	51
15:00	52.1	53	52	50	49	49	70	43	54.1	54	53	47	44	43	70	27
16:00	46.3	49	48	45	44	44	68	42	39.4	43	41	35	29	28	58	24
17:00	47.9	51	49	46	44	44	69	42	40.7	44	42	34	29	28	60	22

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/02　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	48.0	51	50	47	45	44	63	41	40.7	45	43	36	30	29	60	20
09:00	50.6	52	51	49	47	47	65	41	50.3	48	46	40	37	36	66	22
10:00	54.3	55	54	52	50	50	83	42	52.5	53	52	50	47	46	62	26
11:00	50.4	54	52	47	45	44	73	41	38.2	43	40	34	30	29	60	23
12:00	46.4	50	48	45	43	42	65	41	34.5	39	37	32	28	27	51	22
13:00	52.8	55	54	51	49	49	70	42	55.2	58	57	52	48	47	70	28
14:00	54.2	56	56	54	52	52	68	43	56.2	59	58	56	52	52	69	39
15:00	46.1	49	48	45	43	43	63	41	39.2	43	41	36	31	30	59	24
16:00	47.7	51	50	46	44	44	64	41	41.8	47	45	38	33	31	59	24
17:00	47.4	49	48	45	44	43	70	41	37.5	39	37	32	28	27	57	19

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/03　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	46.6	50	48	45	43	43	70	40	39.8	43	41	35	29	27	59	19
09:00	50.7	53	51	49	46	46	63	40	53.6	49	48	44	37	36	67	22
10:00	53.6	56	55	53	52	52	67	50	57.1	60	59	57	55	55	66	53
11:00	47.5	49	48	45	43	42	66	39	48.4	46	45	38	31	30	63	23
12:00	45.9	49	47	44	41	41	67	39	32.2	37	35	29	25	24	53	21
13:00	53.2	55	54	53	50	50	68	40	56.5	60	58	55	50	50	71	23
14:00	52.6	54	53	51	49	48	79	43	54.7	56	54	51	47	47	74	34
15:00	47.8	49	48	46	44	43	79	40	39.9	44	42	37	32	31	55	22
16:00	48.1	51	50	47	45	45	67	42	41.7	45	43	38	33	32	61	24
17:00	47.9	51	50	47	44	44	66	41	38.7	42	40	34	30	28	59	21

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/04　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	47.6	51	48	44	41	40	69	38	26.2	31	29	24	20	19	41	16
09:00	46.0	50	48	43	40	40	67	37	28.6	33	32	26	22	21	42	15
10:00	46.2	48	47	43	41	40	78	38	29.4	34	33	27	22	21	46	16
11:00	44.1	47	46	43	41	40	63	37	29.3	34	32	27	22	21	45	16
12:00	46.2	49	47	43	40	40	77	37	27.7	32	30	25	21	20	51	15
13:00	45.9	50	48	43	41	40	63	38	28.1	33	31	26	21	20	41	16
14:00	45.7	49	47	44	42	41	69	38	29.5	34	33	27	23	22	44	16
15:00	46.8	50	49	46	43	42	65	40	27.8	32	30	26	22	21	43	17
16:00	46.6	50	48	45	43	42	68	39	26.9	32	30	25	21	20	44	15
17:00	47.7	49	47	44	42	41	81	38	27.7	32	31	25	21	20	45	16

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/05　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒音 [dB]								振動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	48.4	52	50	47	45	45	67	42	40.5	45	43	37	32	31	59	25
09:00	51.5	53	52	50	48	48	76	43	53.8	55	53	49	44	42	67	26
10:00	54.1	57	56	53	51	50	70	44	55.9	58	58	55	51	50	65	41
11:00	51.6	53	53	50	47	47	65	41	51.4	49	48	44	37	37	65	25
12:00	56.3	60	59	53	49	49	85	39	39.5	45	42	36	32	31	53	23
13:00	54.1	56	55	53	52	51	83	45	54.6	55	53	50	48	48	66	29
14:00	53.0	54	54	53	52	51	69	49	54.5	56	55	54	53	53	69	52
15:00	52.7	54	54	53	51	51	64	43	54.6	57	56	54	52	52	66	41
16:00	54.5	52	50	46	44	43	81	40	42.2	44	42	36	32	31	63	21
17:00	52.1	50	48	45	43	43	87	40	40.1	42	40	32	27	26	62	19

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/06　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒音 [dB]								振動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	56.4	56	54	48	45	45	82	42	41.3	45	43	36	31	30	67	24
09:00	52.5	54	53	51	49	49	74	43	53.6	50	49	45	39	38	68	25
10:00	54.8	56	56	54	53	53	83	50	57.0	60	59	56	55	54	68	52
11:00	50.8	52	51	48	46	46	72	41	51.4	48	47	43	37	36	67	26
12:00	45.2	48	47	44	42	42	66	39	33.1	38	36	31	27	26	49	23
13:00	52.0	54	53	51	48	47	73	40	53.6	56	55	51	47	46	64	25
14:00	50.7	54	52	49	46	46	73	42	49.0	49	47	43	38	36	68	27
15:00	52.2	53	51	48	45	45	80	39	43.7	48	46	40	34	33	63	23
16:00	49.0	52	50	47	44	44	73	40	42.4	46	44	38	33	31	63	23
17:00	56.1	51	49	46	44	43	91	41	40.2	45	43	36	30	29	59	23

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/07　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒音 [dB]								振動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	50.2	53	52	49	47	46	68	43	45.1	50	48	42	36	35	64	27
09:00	51.8	55	54	50	48	47	69	44	46.1	50	49	43	37	36	60	27
10:00	53.8	56	55	53	52	52	66	50	56.0	58	57	55	53	53	73	36
11:00	53.6	55	54	53	51	51	66	41	55.7	58	56	54	51	51	67	29
12:00	46.8	50	48	46	44	44	65	40	40.7	45	43	37	31	30	62	22
13:00	54.3	58	56	52	50	49	70	42	52.4	53	51	47	43	41	66	31
14:00	56.6	60	59	56	54	54	68	51	57.6	60	59	57	55	55	68	53
15:00	60.3	63	62	58	56	55	72	52	57.7	61	60	57	55	55	70	53
16:00	62.2	66	65	61	57	56	83	51	53.6	52	51	47	43	42	70	29
17:00	57.5	59	57	52	49	48	72	41	42.2	45	44	37	31	30	61	21

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/08　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒音 [dB]								振動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	52.5	55	54	50	48	47	72	42	42.0	46	44	39	34	33	62	27
09:00	49.8	53	52	48	45	44	72	41	40.0	44	42	36	31	30	60	24
10:00	53.5	56	55	52	51	50	70	43	55.6	58	57	54	51	50	71	24
11:00	52.8	55	54	51	49	49	69	41	55.3	57	56	54	50	50	73	36
12:00	44.3	47	46	43	41	40	61	38	32.7	37	36	30	27	26	48	23
13:00	53.0	56	54	52	50	49	70	39	55.0	57	56	53	50	49	71	25
14:00	49.7	54	50	45	42	42	71	39	44.7	47	46	40	37	36	62	27
15:00	46.2	50	48	44	42	41	66	38	41.9	46	43	36	31	30	64	24
16:00	48.4	52	50	46	44	44	68	41	45.2	50	48	41	36	34	62	25
17:00	48.3	51	50	46	44	43	71	40	43.7	49	47	40	34	33	62	23

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/09　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	46.5	50	48	45	43	42	70	39	38.1	43	41	34	29	28	56	21
09:00	52.5	54	53	52	50	49	71	39	56.4	56	55	53	49	48	68	21
10:00	51.7	54	53	50	48	47	64	39	55.6	57	55	51	46	46	70	29
11:00	52.8	54	54	52	50	50	64	40	56.4	59	58	54	51	51	66	31
12:00	45.1	49	47	43	41	40	63	38	34.0	38	36	32	28	27	50	24
13:00	52.7	54	53	52	49	49	64	39	56.2	57	56	53	48	47	66	26
14:00	52.9	55	54	52	51	51	69	49	56.4	59	58	56	54	54	68	52
15:00	52.9	55	54	52	52	51	68	50	55.3	57	56	55	54	54	67	52
16:00	51.9	54	53	51	49	49	69	42	54.2	56	55	52	49	48	70	33
17:00	47.1	50	48	45	43	43	68	39	38.2	43	41	35	30	28	57	23

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/10　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	46.7	50	49	45	42	41	69	37	34.6	39	36	30	26	25	60	19
09:00	51.6	54	53	49	47	47	68	39	54.3	52	50	45	42	42	66	23
10:00	56.0	53	52	47	43	43	81	37	51.2	46	45	40	35	34	67	22
11:00	44.1	47	46	43	40	40	66	37	33.1	38	36	30	27	26	53	23
12:00	44.7	48	47	43	41	40	63	36	32.8	37	35	31	27	26	47	21
13:00	51.9	54	53	51	49	48	67	38	54.3	57	56	53	46	46	69	24
14:00	44.9	48	47	43	40	40	70	36	36.5	40	38	31	26	25	60	21
15:00	45.7	49	48	44	41	41	65	36	35.6	39	38	32	26	26	57	19
16:00	46.4	50	48	45	42	42	66	39	39.2	44	42	35	28	27	63	22
17:00	45.6	48	46	44	42	41	69	39	36.2	41	39	32	27	26	55	20

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/11　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	46.5	50	48	44	40	40	71	35	27.2	32	30	25	21	20	41	16
09:00	49.7	50	48	43	40	40	80	36	27.9	32	31	26	23	23	41	19
10:00	47.1	48	46	42	39	38	84	34	27.6	32	30	25	23	22	46	19
11:00	43.9	48	46	42	39	38	71	34	28.9	34	32	26	23	22	44	19
12:00	43.7	47	46	42	39	39	64	36	27.8	32	31	26	22	22	45	19
13:00	44.3	47	45	42	39	38	73	35	28.4	33	31	25	22	21	47	19
14:00	43.7	46	45	42	39	38	69	35	27.4	32	30	25	22	21	46	18
15:00	43.9	46	45	42	39	38	67	35	25.7	30	28	24	21	21	40	18
16:00	45.0	48	47	43	41	40	66	37	36.2	35	33	27	24	23	57	19
17:00	45.7	49	47	44	42	41	65	38	40.3	45	43	36	30	28	55	22

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/12　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	46.8	50	48	44	41	40	69	36	30.9	35	33	27	23	22	50	18
09:00	46.5	50	49	45	43	42	73	39	30.2	34	32	27	25	24	51	22
10:00	45.2	49	47	43	41	40	64	38	31.0	35	33	28	25	24	51	21
11:00	43.9	47	45	42	40	39	67	37	30.3	35	33	28	24	24	44	21
12:00	43.8	47	45	42	40	39	70	36	29.9	34	33	28	24	23	45	20
13:00	44.1	47	46	42	39	39	71	35	28.7	33	31	26	23	22	45	20
14:00	45.8	48	47	42	39	39	69	35	29.5	34	32	27	23	22	47	19
15:00	45.3	49	47	43	40	40	66	36	32.6	37	35	28	24	23	50	18
16:00	47.4	51	49	45	42	42	74	39	36.3	41	39	32	26	25	52	19
17:00	44.7	48	46	44	42	41	60	39	32.9	39	36	29	24	23	48	17

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/13　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	50.1	53	52	48	46	46	75	42	40.7	45	43	37	33	32	60	26
09:00	51.1	53	52	50	47	46	68	38	56.3	51	50	47	40	39	66	22
10:00	53.8	55	54	53	51	51	74	49	59.4	60	60	59	59	59	67	58
11:00	51.8	53	53	51	49	48	71	40	58.1	58	57	55	51	51	67	27
12:00	45.6	49	47	44	41	40	66	36	34.2	39	37	31	27	26	54	21
13:00	53.4	56	54	52	50	49	71	39	59.3	61	60	59	55	54	66	25
14:00	52.8	53	53	51	50	49	77	38	58.8	58	58	57	56	54	66	40
15:00	44.8	47	46	44	42	41	61	38	37.6	42	40	34	28	27	55	18
16:00	47.0	50	49	45	43	42	72	39	41.6	47	44	37	33	31	58	24
17:00	45.9	48	47	44	42	41	68	38	36.0	39	37	32	27	26	55	20

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/14　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	50.5	52	50	45	43	42	76	40	35.1	40	38	32	28	27	51	24
09:00	51.2	54	52	48	45	45	71	39	54.6	55	50	43	38	37	65	24
10:00	50.0	52	51	47	45	44	74	40	54.4	50	49	41	35	34	66	25
11:00	53.7	55	54	52	50	50	76	39	58.2	58	57	53	50	50	68	26
12:00	46.3	49	48	45	42	41	67	39	32.5	37	36	30	26	25	48	21
13:00	51.6	53	53	51	50	49	62	41	58.8	60	60	56	54	53	65	24
14:00	51.9	53	53	52	51	51	72	49	58.8	60	59	59	58	58	65	57
15:00	50.1	53	52	48	46	45	69	39	54.8	52	51	45	42	41	65	24
16:00	49.9	51	49	45	43	42	75	39	37.8	42	39	33	27	26	58	20
17:00	48.6	52	49	45	44	43	80	40	34.7	39	37	31	27	26	53	21

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/15　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	46.7	50	49	45	43	42	69	38	39.3	43	41	35	30	29	55	22
09:00	51.5	54	53	49	46	45	69	40	56.6	53	51	47	39	39	66	23
10:00	54.6	54	53	50	48	48	88	38	58.4	56	55	53	50	49	67	25
11:00	47.8	52	49	45	43	42	69	39	37.9	43	41	35	30	29	53	24
12:00	46.7	51	49	45	42	41	65	38	37.3	42	40	34	29	27	55	21
13:00	52.7	54	54	52	50	50	67	41	59.2	60	60	59	55	55	68	27
14:00	49.1	52	50	47	44	43	72	41	50.7	48	46	41	34	33	68	25
15:00	52.9	55	54	49	46	46	73	41	41.5	46	44	39	36	35	57	29
16:00	54.7	59	57	54	50	49	65	44	40.7	45	43	38	33	32	57	27
17:00	54.3	57	55	50	46	46	72	41	39.1	44	42	36	31	30	56	24

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/16　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	48.9	52	50	46	44	44	70	41	38.4	43	41	35	30	29	58	22
09:00	47.2	50	49	46	43	42	70	39	48.8	44	43	35	28	27	68	22
10:00	53.0	54	54	53	52	51	65	50	60.2	62	61	60	59	59	66	58
11:00	48.2	51	49	46	43	42	69	38	49.6	45	43	39	32	31	65	24
12:00	48.7	51	49	44	41	40	68	38	33.2	38	36	31	27	26	49	22
13:00	51.8	54	53	51	48	47	65	41	58.4	60	60	56	50	50	64	38
14:00	52.1	54	53	52	51	50	67	48	59.4	60	60	59	59	59	65	57
15:00	52.7	54	54	52	51	51	68	49	59.6	60	60	60	59	59	66	57
16:00	50.2	52	51	49	47	46	61	41	56.4	53	52	51	47	46	63	28
17:00	47.8	50	49	45	43	43	71	40	36.5	41	39	32	27	26	55	20

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/17　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	47.3	50	49	46	44	43	69	36	52.4	51	50	41	35	34	61	20
09:00	47.2	50	49	45	43	42	70	38	48.3	49	47	39	34	32	61	23
10:00	51.8	54	53	51	49	48	66	41	58.3	60	59	56	53	52	67	33
11:00	53.4	55	54	52	50	49	64	38	57.8	58	57	55	52	52	66	37
12:00	44.9	48	47	43	41	41	63	38	34.6	38	36	31	28	27	52	22
13:00	52.8	55	54	52	50	50	65	38	58.1	60	59	58	54	53	68	25
14:00	51.5	53	52	51	49	49	63	41	57.0	57	56	55	53	53	70	31
15:00	48.1	51	49	46	43	43	72	40	40.6	45	43	36	32	30	59	24
16:00	46.9	50	49	45	43	42	66	39	41.4	46	43	35	31	30	59	22
17:00	47.1	51	49	45	43	42	66	39	39.6	43	40	34	27	25	60	18

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/18　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	49.6	48	45	42	39	39	78	35	26.9	31	29	24	21	20	45	18
09:00	54.6	57	56	51	46	44	76	36	28.1	32	31	26	23	22	42	17
10:00	45.4	49	47	42	39	38	62	36	27.9	33	31	25	22	22	44	19
11:00	43.0	46	44	41	39	38	66	36	29.7	35	33	27	23	22	45	19
12:00	43.1	46	45	42	39	39	64	35	34.2	39	37	29	24	24	52	20
13:00	45.3	49	47	43	41	40	64	37	33.7	39	37	29	24	24	51	21
14:00	45.1	48	47	43	40	40	72	37	31.9	37	35	28	24	23	48	20
15:00	46.5	49	48	45	43	43	76	40	35.5	41	38	30	25	24	54	18
16:00	47.4	50	49	45	43	42	75	40	31.4	36	34	28	24	23	48	18
17:00	52.4	54	52	45	42	41	77	38	31.1	36	34	27	22	21	52	16

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/19　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	46.9	50	48	46	44	43	71	41	39.6	44	42	36	30	29	55	23
09:00	50.7	53	52	49	46	46	69	41	55.3	50	48	45	39	38	66	23
10:00	52.5	55	54	52	50	50	66	42	57.7	59	59	56	55	55	65	38
11:00	51.4	52	52	51	49	48	66	41	57.4	57	56	54	50	49	71	25
12:00	45.6	49	47	44	42	42	69	39	35.1	40	38	32	27	27	50	24
13:00	47.2	50	49	46	44	44	66	41	42.1	47	45	39	34	33	56	26
14:00	47.7	51	49	46	44	44	66	40	42.0	47	44	38	32	31	60	23
15:00	47.3	51	49	46	44	44	65	42	40.4	45	43	36	30	28	60	21
16:00	47.8	51	49	46	44	44	69	41	41.1	45	43	37	31	30	61	22
17:00	47.7	50	48	45	43	43	70	39	40.8	44	41	35	29	28	67	21

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/20　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	47.7	51	49	46	44	43	73	41	38.4	43	41	33	29	28	57	24
09:00	50.7	53	52	49	47	47	66	41	54.5	51	49	43	39	39	67	25
10:00	54.0	56	55	53	52	52	67	49	58.7	60	60	58	58	57	69	56
11:00	53.0	55	54	50	48	47	63	40	55.2	51	50	47	43	43	64	23
12:00	45.4	48	47	44	42	41	67	38	32.6	37	36	30	26	25	48	23
13:00	54.3	56	55	52	50	50	74	40	57.2	58	58	57	54	52	66	24
14:00	53.4	56	55	52	51	51	76	49	57.3	59	58	57	56	56	72	55
15:00	49.9	52	51	48	46	44	68	39	52.0	47	46	42	38	35	66	24
16:00	46.9	50	49	45	43	42	67	39	45.2	47	46	37	32	30	65	23
17:00	47.2	50	48	45	43	42	70	39	40.5	45	42	36	31	30	57	21

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/21　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	47.7	51	49	46	44	44	66	41	40.6	44	42	37	32	32	60	24
09:00	53.2	55	54	53	51	50	69	41	57.9	60	59	57	53	52	66	25
10:00	52.7	54	54	52	52	51	70	49	57.6	59	59	57	57	56	66	54
11:00	50.8	52	51	50	48	48	62	44	54.2	51	50	47	42	41	66	27
12:00	51.8	55	53	50	48	47	65	42	42.9	47	45	37	32	31	62	23
13:00	55.1	57	56	54	52	52	74	45	57.6	59	59	57	55	54	66	35
14:00	54.5	57	56	54	53	52	68	50	57.6	59	59	57	57	57	67	55
15:00	53.4	57	55	52	49	49	73	45	51.6	53	51	44	38	37	66	27
16:00	50.2	53	52	49	47	47	65	45	44.0	49	47	40	34	33	64	26
17:00	50.9	54	53	50	47	47	69	45	43.7	50	48	39	33	31	62	24

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/22　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	48.7	51	50	48	46	45	68	42	41.0	45	44	38	33	32	58	25
09:00	51.7	53	53	50	48	48	64	41	55.4	54	53	47	44	44	66	27
10:00	54.2	56	55	54	52	52	68	46	58.5	60	60	58	56	56	67	43
11:00	48.4	52	50	47	45	45	67	42	43.8	49	47	40	34	33	67	25
12:00	49.3	53	51	47	45	44	69	41	42.7	47	46	40	34	32	55	25
13:00	53.3	55	54	53	52	51	64	45	58.2	60	59	58	55	55	68	32
14:00	54.1	56	54	52	51	51	81	49	58.2	59	59	58	58	57	63	57
15:00	54.1	56	55	54	53	52	66	50	57.8	59	58	58	57	57	69	55
16:00	49.5	52	51	48	46	46	59	42	51.9	50	49	43	40	39	67	25
17:00	46.9	50	48	45	43	42	67	39	38.0	43	41	35	30	29	56	23

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/23　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	47.6	50	48	45	43	42	70	39	41.4	45	43	37	32	30	61	23
09:00	51.4	53	52	49	47	46	68	39	55.4	51	50	47	40	39	66	25
10:00	53.0	55	54	53	51	51	62	49	59.2	61	60	59	58	58	69	57
11:00	50.3	52	51	48	45	45	68	39	55.4	52	51	47	42	42	67	26
12:00	45.9	50	48	43	41	40	64	36	34.1	39	37	31	27	27	51	24
13:00	51.7	53	53	51	49	49	65	39	58.6	60	60	58	54	53	69	28
14:00	55.1	57	55	52	51	50	80	48	58.6	60	59	58	58	58	70	57
15:00	52.8	55	54	52	51	51	69	48	58.0	60	59	58	57	57	68	54
16:00	48.2	52	50	46	44	44	66	42	46.6	50	48	40	34	33	65	25
17:00	47.4	50	49	45	43	43	69	39	45.2	49	47	41	35	33	63	22

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/24　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	48.0	50	49	47	45	44	66	41	37.0	41	40	35	31	30	55	24
09:00	52.4	55	54	51	48	48	76	43	54.5	48	47	44	40	39	60	25
10:00	52.4	54	54	52	50	50	65	42	57.1	58	58	55	53	53	61	30
11:00	47.4	50	49	46	44	43	65	40	36.0	40	37	31	28	28	56	24
12:00	48.7	52	50	47	45	44	65	40	32.1	37	35	30	27	26	47	23
13:00	52.7	55	54	52	51	50	67	42	57.0	58	56	54	52	52	61	25
14:00	52.5	54	54	52	51	51	73	49	57.5	58	58	57	57	57	64	55
15:00	52.1	53	53	52	51	51	65	48	57.2	58	58	57	57	57	60	55
16:00	48.4	50	49	47	44	43	69	39	47.7	44	42	37	31	30	59	23
17:00	48.0	49	48	45	43	42	76	39	37.8	41	39	34	30	29	57	22

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/25　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	46.7	50	48	45	43	42	73	40	26.4	31	29	24	21	21	46	17
09:00	46.9	50	49	46	44	44	68	40	26.4	31	29	24	22	21	44	19
10:00	47.3	51	49	45	43	43	72	41	26.9	31	29	25	23	23	43	19
11:00	44.8	48	47	44	42	41	64	38	32.7	33	31	25	22	21	55	18
12:00	45.8	49	48	45	43	42	60	39	27.9	32	30	25	22	22	52	19
13:00	47.2	50	49	46	44	43	66	41	30.7	34	32	27	23	23	48	18
14:00	47.0	50	49	46	44	44	62	40	28.8	33	31	27	24	24	46	19
15:00	45.8	49	47	45	42	42	65	39	28.2	32	31	26	23	23	46	19
16:00	46.2	49	48	46	43	43	62	40	27.9	32	30	25	22	22	50	19
17:00	46.8	49	48	46	44	43	77	41	28.1	32	30	26	23	23	48	18

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/26　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	52.4	55	53	49	47	47	76	43	43.3	48	46	40	34	33	62	26
09:00	54.1	56	55	54	52	52	65	47	56.5	58	56	53	48	47	61	27
10:00	54.2	56	55	54	53	52	66	49	57.7	58	58	58	57	57	67	55
11:00	52.4	54	53	51	50	49	71	43	55.7	54	53	51	46	45	60	26
12:00	49.9	52	51	49	47	46	65	42	37.4	43	41	35	30	28	51	23
13:00	50.5	53	52	49	47	47	67	44	38.3	42	40	34	30	30	60	25
14:00	50.4	53	52	49	47	47	70	44	46.4	51	48	39	34	33	62	27
15:00	50.9	53	52	50	48	48	68	45	43.9	45	43	37	32	31	62	25
16:00	50.7	53	52	50	48	47	68	43	42.2	47	45	40	35	34	59	26
17:00	51.5	53	52	50	48	47	70	43	39.0	42	40	34	30	29	61	25

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/27　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	49.3	53	51	48	46	45	70	42	41.7	46	44	38	33	32	60	20
09:00	52.4	54	54	52	50	50	68	43	59.5	61	61	56	55	55	66	27
10:00	53.2	55	54	52	51	51	74	48	60.3	61	61	60	60	60	68	58
11:00	53.2	56	54	52	51	50	67	39	59.4	61	60	57	56	56	67	36
12:00	45.8	49	47	44	42	42	71	39	35.8	37	35	30	26	24	64	19
13:00	52.8	55	54	52	50	50	68	43	60.0	61	61	60	56	55	70	26
14:00	54.1	56	55	53	52	52	72	49	59.9	61	60	60	59	59	67	58
15:00	53.5	56	55	52	50	50	67	40	58.8	61	60	57	53	53	66	38
16:00	50.9	52	51	49	47	46	70	41	55.3	51	50	45	42	41	65	23
17:00	47.0	49	48	45	43	43	71	40	34.5	38	36	30	26	26	53	21

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/28　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	49.1	52	51	48	46	45	67	42	43.1	48	46	41	35	34	58	24
09:00	50.1	53	52	49	46	46	71	43	41.9	47	45	38	34	32	57	25
10:00	50.9	55	53	49	47	47	67	44	44.1	49	47	42	37	36	56	24
11:00	54.1	57	56	53	51	50	72	45	58.9	60	59	53	50	50	66	30
12:00	54.5	58	57	52	50	49	74	45	46.8	52	50	44	37	35	60	28
13:00	54.6	58	57	53	51	50	71	46	57.1	57	56	51	45	44	65	26
14:00	54.6	58	56	53	52	52	69	50	59.9	61	60	60	59	59	65	58
15:00	53.2	56	54	52	51	50	72	46	58.3	59	58	55	53	53	66	37
16:00	50.0	53	52	49	47	46	69	43	42.3	47	45	38	32	31	66	24
17:00	49.4	52	51	47	45	45	68	40	43.8	47	44	38	33	31	62	21

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/29　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	49.1	53	51	47	45	44	69	42	36.1	40	39	34	30	29	53	26
09:00	53.4	55	55	53	51	51	68	41	59.7	61	61	57	55	55	66	27
10:00	52.7	54	54	52	51	51	63	49	60.3	61	61	60	60	59	68	58
11:00	51.6	53	52	51	49	48	66	41	58.9	58	57	55	51	51	69	24
12:00	46.6	50	49	45	42	42	64	39	33.4	38	36	31	27	26	49	21
13:00	52.3	55	54	51	50	50	65	41	59.9	61	61	57	55	55	68	27
14:00	51.7	53	53	51	49	49	75	43	58.7	59	57	55	54	52	66	41
15:00	52.6	54	54	52	51	51	65	48	60.1	61	61	60	60	59	64	58
16:00	49.7	51	50	48	46	45	68	39	54.6	49	47	43	37	36	65	22
17:00	46.7	49	48	45	43	42	69	39	36.5	41	38	32	28	27	58	22

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/30　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	49.5	51	50	48	46	46	80	43	44.1	49	47	41	36	35	59	28
09:00	48.6	51	50	48	46	45	63	42	47.1	47	45	34	29	28	61	25
10:00	47.6	51	49	46	44	44	67	41	40.3	44	41	35	31	29	60	24
11:00	47.9	51	50	47	44	43	62	41	46.1	50	48	40	33	32	62	23
12:00	47.8	52	49	45	43	42	70	39	33.3	38	36	30	27	26	50	20
13:00	52.7	56	54	52	49	48	69	42	59.3	61	61	58	51	50	64	27
14:00	53.2	56	55	52	50	50	70	43	59.3	59	58	57	54	54	66	39
15:00	52.9	55	54	52	51	51	71	49	60.3	62	61	60	60	59	69	58
16:00	52.2	55	54	51	49	49	71	42	58.7	59	58	54	52	51	66	28
17:00	47.1	50	48	45	43	42	70	40	43.6	42	40	34	29	28	64	22

騒音・振動データ収録装置　　1時間値　日報データ

測定日：2026/10/31　　測定場所：岩槻区末田　　会社名：株式会社　藤榮商事

測定時刻	騒　音 [dB]								振　動 [dB]							
	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin	Leq	L05	L10	L50	L90	L95	Lmax	Lmin
08:00	48.9	53	51	47	44	44	68	40	39.3	43	41	34	29	28	64	22
09:00	52.8	55	54	52	50	50	70	41	59.8	61	61	60	55	54	66	23
10:00	51.0	53	52	50	48	47	69	39	58.6	58	58	54	52	48	67	26
11:00	51.7	54	53	51	48	47	69	41	59.2	61	60	60	51	50	64	38
12:00	45.8	50	48	44	42	41	67	39	34.6	38	36	31	27	26	57	23
13:00	53.0	55	54	52	51	50	66	42	59.6	61	60	60	56	55	66	27
14:00	53.8	55	55	53	52	52	70	50	59.8	61	60	60	59	59	66	57
15:00	54.4	56	56	54	53	52	71	50	59.9	61	61	60	59	59	70	57
16:00	53.7	55	55	53	51	50	72	42	59.5	61	61	57	56	55	68	29
17:00																